精密自動タッピングマシン XT-400V

加工能力:M2~M8 (steel)

非常戻しスイッチ

寸動スイッチ _

替えギア _



電源スイッチ ブレーカー付き

電磁トータル カウンタ





起動スイッチ

冷却ファン付 モーター



ストローク調整用 ドッグ


- ブラザー工業製 BT1-203、BT1-215相当品(スピンドル先端 JT2S)
- ストロークはドッグの位置で調整

<BT1から追加機能>

- ・ 電磁トータルカウンタ
- ・冷却ファン付きモーター 発熱を抑えて連続サイクル運転(1分間に30サイク以下 ※ 加工条件により異る)
- ・寸動スイッチと非常戻しスイッチ非常戻しスイッチを押した時、カウンタはカウントアップしません〈オプション〉
- LED照明

タッピングマシンから電力を取るため、照明用の配線が不要

・連続運転の時間変更が可能(設定時間:3秒~10秒) <開発中> 設定時間に合わせてワークを冶具にセットすれば、作業者がフットスイッチを踏む必要がなく、作業効率がUPします



項目	機種名	XT-400V 97kg	〈参考〉 ブラザー工業 BT1-215 79kg
主軸ストローク Max mm		45	45
スイング mm		330	330
ネジ立能力(軟鋼)		M2~M8	M3~M8
ヘッドの上下動 mm		460	260
主軸端とテーブル間 Max mm		550	350
テーブル工作面 mm		225×230	225×230
据付面積 mm		330x415	304x427
モーター		3相-4P-400W(1/2HP)	3相-4P-400W(1/2HP)
主軸回転速度(min-1)	50Hz	1340 760 420	1340 760 420
	60Hz	1600 900 500	1600 900 500

付属品

- ツールBOX
- ・替えギア 1セット
- ・フットスイッチ



ツールBOX

BM WEST 販売&メンテナンス

〒544-0011 大阪市生野区田島5-15-1



kino.bmwest@gmail.com

担当:木下 Made in Taiwan Arranged in Japan 2024.5 Ver.3